

Formation Wildfly Administration

■ Durée :	3 jours (21 heures)
■ Tarifs inter-entreprise :	2 075,00 € HT (standard) 1 660,00 € HT (remisé)
■ Public :	Exploitants, administrateurs d'applications Java EE fonctionnant avec JBoss 7, JBoss EAP 6 et Wildfly
■ Pré-requis :	Notions sur les applications Web - Avoir des notions Java est un plus
■ Objectifs :	WildFly est le successeur de JBoss AS 7 et sert de base aux dernières versions de JBoss EAP
■ Modalités pédagogiques, techniques et d'encadrement :	• Formation synchrone en présentiel et distanciel. • Méthodologie basée sur l'Active Learning : 75 % de pratique minimum. • Un PC par participant en présentiel, possibilité de mettre à disposition en bureau à distance un PC et l'environnement adéquat. • Un formateur expert.
■ Modalités d'évaluation :	• Définition des besoins et attentes des apprenants en amont de la formation. • Auto-positionnement à l'entrée et la sortie de la formation. • Suivi continu par les formateurs durant les ateliers pratiques. • Évaluation à chaud de l'adéquation au besoin professionnel des apprenants le dernier jour de formation.
■ Sanction :	Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
■ Référence :	JAV100413-F
■ Note de satisfaction des participants:	Pas de données disponibles
■ Contacts :	commercial@dawan.fr - 09 72 37 73 73

■ **Modalités d'accès :**

Possibilité de faire un devis en ligne (www.dawan.fr, moncompteformation.gouv.fr, maformation.fr, etc.) ou en appelant au standard.

■ **Délais d'accès :**

Variable selon le type de financement.

■ **Accessibilité :**

Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins

Introduction

Qu'est ce que java EE

Les différentes API Java EE

Les serveurs d'applications

Mise en route de JBoss EAP 6.x / WildFly

Téléchargement

Installation

Répertoires clés

Les différents modes opératoires

Démarrages (standalone et domain)

Arrêt

Fichiers de configuration

Création utilisateur

Outils d'administration

Console d'administration

Interface en ligne de commande

Interface HTTP / JSON

API Java

Le mode Domain

Introduction

Le contrôleur de domaine

Le contrôleur hôte

Les groupes de serveurs

Le déploiement d'applications

Avec les scanner de déploiement
Avec la console de management
Avec l'interface CLI

Introduction à JNDI

Introduction
Fournisseurs
API de base
Exemple File System
Déploiement d'un EJB

Intégration Bases de Données

Pilotes JDBC
La console de management
L'interface CLI

Le sous-système de journalisation

Introduction
Fichiers et répertoires
Niveaux de journalisation
Catégories de journalisation
Types de gestionnaires de journalisation
Formateur de journaux
Configurer par la console de gestion
Configuration de logging dans le CLI

Administration JMS

Introduction
Les Acceptor et les Connector
Permissions par destinations
Création d'une Queue et d'un Topic

Sécurité du serveur et des applications

JAAS
Sécurité des applications Web
Sécurité des DataSources

Configurer HTTPs
Les interfaces de réseau

Configuration du conteneur Web

Modification des paramètres
Ajout du protocole AJP
Remplacer l'application web Welcome par défaut

Configuration de la JVM

Affichage du statut de la JVM
En mode standalone
En domaine géré

Clustering JBoss

Haute Disponibilité
Multi-instances en standalone
Multi-instances en domaine géré
Configuration des modules Apache (mod_jk et mod_proxy_http)