

Formation Apache Cassandra : Utilisation

Durée :	3 jours
Public :	Responsables des bases de données, techniciens, scientifiques des données, analystes, commerciaux cherchant à intégrer Cassandra dans leur environnement actuel
Pré-requis :	Connaissances des principes fondamentaux des bases de données, de SQL et de langage de programmation Java, sont fortement conseillées - Structurer et concevoir des bases de données Cassandra pour garder une longueur d'avance sur vos concurrents - Appliquer des modèles de requêtes pour modéliser les données de vos bases Cassandra - Accéder aux bases de données Cassandra avec CQL et Java - Trouver le juste équilibre entre le débit de lecture / écriture et la cohérence des données - Intégrer Cassandra à Hadoop, Pig et Hive - Mettre en oeuvre les design patterns Cassandra les plus courants
Objectifs :	
Sanction :	Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l'emploi:	Aucune donnée disponible
Référence:	BUS100296-F
Note de satisfaction des participants:	Pas de données disponibles

NoSQL : Vue d'ensemble

Pourquoi utiliser des entrepôts de données non relationnels
Les différentes catégories d'entrepôts de données NoSQL

Structure des bases Cassandra

Définir des entrepôts de données avec des familles de colonnes
Interroger Cassandra
Examiner les principaux composants de l'architecture de Cassandra

Interrogation des bases Cassandra

Définir le langage CQL (Cassandra Query Language)
Énumérer les différents types de données CQL
Manipuler les données depuis l'interface cqlsh

Structures et types de données Cassandra

- Faire un parallèle avec le modèle relationnel
- Organiser les données avec les keyspaces, les tables et les colonnes
- Créer des collections et des compteurs

Modélisation des données avec les requêtes

- Créer des tables axées sur les modèles (patterns) d'accès
- Créer des clusters avec des clés primaires composites
- Améliorer la distribution des données avec les clés de partition composites

Optimisation de la cohérence

- Identifier les différents niveaux de cohérence
- Choisir les niveaux de cohérence en lecture / écriture des données
- Différencier les fonctionnalités d'ajustement des niveaux de cohérence

Équilibre entre cohérence et performances

- Comprendre le lien entre cohérence et facteurs de réplication
- Sacrifier la cohérence au profit de la disponibilité
- Développer la cohérence linéaire avec Compare-And-Set

Les types de collections Cassandra

- Regrouper les éléments dans des ensembles
- Classer les éléments dans des listes
- Cartographier les relations
- Imbriquer les collections

Stockage des données pour faciliter leur récupération

- Mapper les données avec des tuples et des types définis par l'utilisateur
- Comprendre le frozen keyword
- Appliquer le pattern Valueless Columns
- Mise en œuvre stratégique des colonnes de cluster

Contrôle de la durée de vie des données

- Expiration des données temporelles avec time-to-live
- Utiliser des tombstones pour les suppressions distribuées
- Exécuter ultérieurement des instructions DELETE et UPDATE

Création de vues matérialisées et de séries chronologiques

- Modéliser les séries chronologiques
- Améliorer les requêtes avec les vues matérialisées
- Maintenance des vues matérialisées dans l'application
- Analyser les données à partir des vues matérialisées

Gestion des triggers

- Créer des triggers avec ITrigger
- Associer des triggers à des tables

Gérer les vues matérialisées avec des triggers

Interrogation des données Cassandra avec le pilote Java Datastax

Se connecter à un cluster Cassandra
Exécuter des instructions CQL via le pilote Java
Traiter les instructions préparées par lots
Paginer les requêtes volumineuses

Persistance des objets Java avec Kundera

Définir la JPA (Java Persistence Architecture)
Configurer Kundera pour Cassandra
Générer des schémas automatiquement
Gérer les transactions JPA dans Kundera

Connecteurs Cassandra intégrés

Charger les données dans Hadoop MapReduce avec la fonction Cassandra InputFormat
Utiliser l'outil de chargement Cassandra pour créer des relations avec Pig
Convertir une table Cassandra en table Hive avec la sérialisation / désérialisation Cassandra