

Formation Webmaster Intermédiaire : jQuery, Bootstrap, Accessibilité

■ Durée :	5 jours (35 heures)
■ Tarifs inter-entreprise :	2 495,00 € HT (standard) 1 996,00 € HT (remisé)
■ Public :	Webmasters, développeurs, intégrateurs
■ Pré-requis :	Bonnes connaissances en HTML, CSS - Notions en JavaScript
■ Objectifs :	Maîtriser les fonctions de jQuery - Construire un site adaptatif avec Bootstrap - Optimiser l'accessibilité des pages de votre site web
■ Modalités pédagogiques, techniques et d'encadrement :	<ul style="list-style-type: none">• Formation synchrone en présentiel et distanciel.• Méthodologie basée sur l'Active Learning : 75 % de pratique minimum.• Un PC par participant en présentiel, possibilité de mettre à disposition en bureau à distance un PC et l'environnement adéquat.• Un formateur expert.
■ Modalités d'évaluation :	<ul style="list-style-type: none">• Définition des besoins et attentes des apprenants en amont de la formation.• Auto-positionnement à l'entrée et la sortie de la formation.• Suivi continu par les formateurs durant les ateliers pratiques.• Évaluation à chaud de l'adéquation au besoin professionnel des apprenants le dernier jour de formation.
■ Sanction :	Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
■ Référence :	SIT100755-F
■ Note de satisfaction des participants:	4,76 / 5

■ Contacts :	commercial@dawan.fr - 09 72 37 73 73
■ Modalités d'accès :	Possibilité de faire un devis en ligne (www.dawan.fr, moncompteformation.gouv.fr, maformation.fr, etc.) ou en appelant au standard.
■ Délais d'accès :	Variable selon le type de financement.
■ Accessibilité :	Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins

Découvrir jQuery

Présentation de jQuery : objectifs, alternatives...

Cas d'utilisation, exemples de sites

Principes spécifiques et astuces

Cohabitation avec d'autres frameworks

Atelier : Mise en place de jQuery (développement/production) - gestion des conflits avec les autres frameworks (\$ / jQuery)

Maîtriser les fonctionnalités de base

Fonctions essentielles et chaînage

Sélecteurs CSS3 étendus

Parcours, manipulation de l'arbre DOM et filtres

Atelier : Manipulation de pages web avec jQuery : éléments, styles, ...

Comprendre les callbacks

Principe

Contrôle du contexte d'exécution des callbacks

Fonctions existantes

Atelier : Multiples cas d'utilisation des callbacks, consommation

Construire des interfaces utilisateurs grâce à jQuery

Comportement des liens

Association d'événements et déclenchement

Effets d'animations

Atelier : Panorama des évènements gérés par jQuery, association d'effets

Réaliser des requêtes AJAX avec jQuery

Communication asynchrone/synchrone

Mise en oeuvre d'AJAX

Fonctions jQuery disponibles

Interface des objets Deferred et Promise

Chargement de pages et injection de code

Intégration complète d'AJAX et de l'UI

Compatibilité avec les autres frameworks

Atelier : Requête AJAX et parsing XML avec jQuery

Utiliser et développer des plugins

Principe de fonctionnement

Panorama des plugins existants (jQuery UI, autres...)

Widgets : sliders, infobulles, drag'n'drop...

Création d'un plugin personnalisé jQuery

Atelier : Intégration/utilisation de plugins existants (slider, datePicket, ...) - Création d'un plugin

Découvrir Bootstrap

Bootstrap : présentation, apports, exemples

Bootstrap et le Responsive Web Design (RWD)

Cohabitation de Bootstrap avec les autres frameworks javascript : jQuery, ExtJS,...

Grille Bootstrap, templates de base et layouts

Composants et classes CSS

Mécanisme de RWD (classes CSS / device)

Documentation, liens utiles

Rappels HTML5/CSS

Bases de jQuery

Atelier : Inclure Bootstrap dans un projet, une première grille flexible

Maîtriser les classes CSS de base

Typographie et liens

Tableaux : lignes, bordures, survol, RWD

Éléments de formulaires, contrôles supportés

Boutons : options, tailles, état

Images et icônes : éviter les débordements

Atelier : Utilisation de classes bootstrap dans des pages web

Utiliser les composants Bootstrap

Barres de navigation : tabs, pills, justified nav

Menus déroulants : formulaires, boutons, positionnement

Breadcrumb (fil d'arianne)

Pagination

Badges

Alertes

Barres de progression : labels, animations

Media object

List group

Atelier : Multiples exemples d'intégration de composants Bootstrap

Manipuler Bootstrap en Javascript

Mise en place de transitions

Fenêtres modales : types, tailles

Gestion des menus déroulants

Tabulations

Sliders

Auto-complétion

Personnalisation de Bootstrap

Gestion des claviers virtuels

Désactivation du responsive sur certaines pages

Gestion du zoom

Atelier : Intégration d'interactions et de transitions

Manipuler Bootstrap avec Less

Présentation de Less

Utilisation en mode interprété / compilé

Variables: déclaration et appel
Variables: interpolation et lazy loading
Héritage de règles

Manipulation avancée

Mixin: principes de base, espace de nommage
Mixin paramétrique
Mixin en tant que fonction
Gardien: structures conditionnelles et itératives
Inclusions d'autres feuilles Less

Atelier : Modification multiple des composants Bootstrap avec Less

Comprendre l'accessibilité

Les problématiques et contraintes
Les normes WCAG 2.0, RGAA et AccessiWeb 2.2

Rendre des pages accessibles

Les éléments obligatoires pour une page (doctype, langue, etc)
Les attributs des balises (images, liens, multimedias, etc)
Structurer et présenter les informations (Titre, liste, citation, etc)
Les styles et les couleurs
Les formulaires
Faciliter la navigation
Rendre accessible les éléments consultatifs (document en téléchargement)

Atelier: Mettre en place une page valide pour l'accessibilité

Utiliser des éditeurs

Les éditeurs WYSIWYG et l'accessibilité
L'intégration d'outil CMS et l'accessibilité

Atelier: Intégrer un WYSIWYG et tester l'accessibilité

Valider l'accessibilité d'un site

Comprendre le principe de la validation automatique

Utiliser les outils de validation

Les niveaux de validations

Atelier: Tester la validité d'un site